







**Beschriftungsvorlage (Höhe: 26+2 mm, Breite: 62 mm)  
für TFS-Dialog 101 und TFS-Dialog 201**

Wählen Sie eine der Vorlagen aus und editieren Sie den Text mit dem Adobe Reader.

Drucken Sie die betreffende Seite anschließend aus (das Speichern der Änderungen ist nicht möglich) und schneiden Sie das Beschriftungsfeld entlang der Linien aus.

Der grau markierte Rand dient lediglich der besseren Handhabung und ist nach dem Einschieben in den Rahmen nicht sichtbar.









**Beschriftungsvorlage (Höhe: 54+2 mm, Breite: 62 mm)  
für TFS-Dialog 101 und TFS-Dialog 201**

Wählen Sie eine der Vorlagen aus und editieren Sie den Text mit dem Adobe Reader.

Drucken Sie die betreffende Seite anschließend aus (das Speichern der Änderungen ist nicht möglich) und schneiden Sie das Beschriftungsfeld entlang der Linien aus.

Der grau markierte Rand dient lediglich der besseren Handhabung und ist nach dem Einschieben in den Rahmen nicht sichtbar.









**Beschriftungsvorlage (Höhe: 39+2 mm, Breite: 62 mm)  
für TFS-Dialog 102 und TFS-Dialog 202**

Wählen Sie eine der Vorlagen aus und editieren Sie den Text mit dem Adobe Reader.

Drucken Sie die betreffende Seite anschließend aus (das Speichern der Änderungen ist nicht möglich) und schneiden Sie das Beschriftungsfeld entlang der Linien aus.

Der grau markierte Rand dient lediglich der besseren Handhabung und ist nach dem Einschieben in den Rahmen nicht sichtbar.



**Beschriftungsvorlage (Höhe: 20+2 mm, Breite: 62 mm)  
für TFS-Dialog 102/103/104 und TFS-Dialog 202/203/204**

Wählen Sie eine der Vorlagen aus und editieren Sie den Text mit dem Adobe Reader.

Drucken Sie die betreffende Seite anschließend aus (das Speichern der Änderungen ist nicht möglich) und schneiden Sie das Beschriftungsfeld entlang der Linien aus.

Der grau markierte Rand dient lediglich der besseren Handhabung und ist nach dem Einschieben in den Rahmen nicht sichtbar.

